

FLEXIBEL MANÖVRERING VID DOCKNING

Dockabs lastbrygga med kraftigare och längre teleskopläpp. Den teleskopiska läppen ger en större flexibilitet vid manövrering då den matas ut helt steglöst. Bryggplanet och läppen har fasade kanter för att få en slätare övergång. Detta är mer skonsamt för truckar och palldragare och minskar snubbelrisken för personal.

Våra teleskopbryggor kan levereras för hängande och gropmontage (modell TL) men även med sidomonterade kajer från fabrik för ett snabbt montage (modell TLK).

Modell TL



Modell TLK





MÅTT OCH MAXLASTER

Modell	Maximal belastning	Mått Bryggplan (bredd x längd)	Mått inkl. kajer (bredd x längd)
TL 62020	60 kN	2000 x 2000	-
TL 62025	60 kN	2000 x 2500	-
TL 92020	90 kN	2000 x 2000	-
TL 92025	90 kN	2000 x 2500	-
TL 122020	120 kN	2000 x 2000	-
TL 122025	120 kN	2000 x 2500	-
TLK 62020	60 kN	2000 x 2000	3500 x 2000
TLK 62025	60 kN	2000 x 2500	3500 x 2500
TLK 92020	90 kN	2000 x 2000	3500 x 2000
TLK 92025	90 kN	2000 x 2500	3500 x 2500
TLK 122020	120 kN	2000 x 2000	3500 x 2000
TLK 122025	120 kN	2000 x 2500	3500 x 2500

Andra storlekar sker på begäran

HALSKYDDAT UTFÖRANDE

Bryggplan och läpp tillverkas i halkskyddad plåt i S275 resp. S355.

LÄNGRE LÄPP

Läppen är 500 mm. Modell T/TK har en läpplängd på 350 mm.

NIVÅUPPTAGNING

Nivåupptagningen är ca +/-350 mm (skillnaden mellan lastkaj och lastbilsflak).

MANÖVRERING

Lastbryggan har även semiautomatisk återgång till parkeringsläge som standard med returknapp och med automatiskt flytläge så att den följer bilens rörelse.

HYDRAULIKSYSTEM

Alla förekommande hydraulventiler är integrerade i hydraulaggregatet för att minimera risken för läckage.

KULÖR OCH YTBEHANDLING

Levereras som standard i grafitgrå kulör men på förfrågan erbjuder vi andra kulörer eller varmförzinkat utförande.

KONSTRUERAD ENLIGT STANDARD

Lastbryggan är tillverkad för att uppfylla kraven i säkerhetsstandarden SS-EN 1398:2009. Det betyder att den klarar av punktlaster som förskrivs där, både de centrerade och förskjutna.

KOMPATIBEL MED OLIKA VÄDERTÄTNINGAR

Modell TLK passar ihop med alla våra vädertätningar.



EN DEL AV VÅRT TILLVALSUTBUD

TILLBEHÖR

Vi har en mängd av tillbehör som ökar säkerheten och förlänger livslängden på dockningsenheten. Nedan följer ett urval av vanliga tillbehör.

- Gummibumpers
- Halkskydd
- Hjulstopp
- Hörnskydd
- Instyrningsbågar
- Påkörningsskydd
- Ledlister
- Portsäkerhetslås
- Trafikljus
- Väggskydd
- Avkörningsskydd



STYRSKÅP

Vi erbjuder ett stort urval av styrsåkåp. Det finns styrsåkåp som endast styr lastbrygga eller vädertätning och styrsåkåp som styr båda två från samma enhet.

Vi har också styrsåkåp som passar till redan befintliga lastbryggor och som även passar till andra fabrikat.



EN TRYGG OCH SÄKER AFFÄR

Vi hjälper er hela vägen under ditt projekt. Vi har en lång erfarenhet i branschen och kan på så sätt ta fram den bästa lösningen för era logistikbehov.

Besök vår hemsida www.dockab.se för att se vårt kompletta sortiment av lastbryggor, vädertätningar, tillbehör och tjänster.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en offert efter era behov.

Vi ser fram emot att få samarbeta med er!

Mats Palmgren, VD på Dockab AB

KONTAKTUPPGIFTER

Bergmansvägen 5, 694 35 Hallsberg

Växel: +46(0)582 611 400

E-mail: info@dockab.se