



VIKLÄPPSBRYGGA VL/VLK | LASTBRYGGOR

ENKEL, PÅLITLIG OCH DRIFTSÄKER KONSTRUKTION

En enkel och pålitlig konstruktion utformad för att skapa en mjuk och skonsam överfart för lastfordon och personal. I sitt utgångsläge är läppen nedfälld och när den manövreras lyfter bryggplanet och läppen viks ut för att sedan sänkas ner mot lastbilsflaket. Lastbryggans läpp är konstruerad så övergången är slät, både mellan bryggplan och läpp – och läpp och lastbilsflak.

Våra vikläppsbryggor kan levereras för hängande montage eller gropmontering (Modell VL) eller med sidokajer för ett snabbt montage (Modell VLK).

Modell VL



Modell VLK





VIKLÄPPSBRYGGA VL/VLK | LASTBRYGGOR



MÅTT OCH MAXLASTER

Modell	Maximal belastning	Mått Bryggplan (bredd x längd)	Mått inkl. kajer (bredd x längd)
VL 62020	60 kN	2000 x 2000	-
VL 62025	60 kN	2000 x 2500	-
VL 92020	90 kN	2000 x 2000	-
VL 92025	90 kN	2000 x 2500	-
VLK 62020	60 kN	2000 x 2000	3500 x 2000
VLK 62025	60 kN	2000 x 2500	3500 x 2500
VLK 92020	90 kN	2000 x 2000	3500 x 2000
VLK 92025	90 kN	2000 x 2500	3500 x 2500
VLK 122020	120 kN	2000 x 2000	3500 x 2000
VLK 122025	120 kN	2000 x 2500	3500 x 2500

Andra storlekar sker på begäran

HALKSKYDDAT UTFÖRANDE

Bryggplan och läpp tillverkas i **halkskyddad** plåt i kvalitet S275 och S355.

KULÖR OCH YTBEHANDLING

Den levereras som standard i **grafitgrå kulör**, men på förfrågan erbjuder vi andra kulörer eller varmförzinkning.

MANÖVRERING

Lastbryggan är utrustad med en **speciellt framtagen typ av balk** som tillåter bryggan att följa lastbilens rörelse.

Lastbryggan har **semiautomatisk återgång** till parkeringsläge som standard.

HYDRAULIKSYSTEMET

Alla förekommande hydraulventiler är integrerade i hydraulaggregatet för att **minimera risken för läckage**.

SÄKERHETSSTANDARD

Lastbryggan är konstruerad enligt SS-EN 1398:2009. Det innebär att den klarar av de punktlaster som föreskrivs i den standarden, både centrerad och förskjuten belastning.



EN DEL AV VÅRT TILLVALSUTBUD

TILLBEHÖR

Vi har en mängd av tillbehör som ökar säkerheten och förlänger livslängden på dockningsenheten. Nedan följer ett urval av vanliga tillbehör.

- Gummibumpers
- Halkskydd
- Hjulstopp
- Hörnskydd
- Instyrningsbågar
- Påkörningsskydd
- Ledlister
- Portsäkerhetslås
- Trafikljus
- Väggskydd
- Avkörningsskydd



STYRSKÅP

Vi erbjuder ett stort urval av styrsåkåp. Det finns styrsåkåp som endast styr lastbrygga eller vädertätning och styrsåkåp som styr båda två från samma enhet.

Vi har också styrsåkåp som passar till redan befintliga lastbryggor och som även passar till andra fabrikat.



EN TRYGG OCH SÄKER AFFÄR

Vi hjälper er hela vägen under ditt projekt. Vi har en lång erfarenhet i branschen och kan på så sätt ta fram den bästa lösningen för era logistikbehov.

Besök vår hemsida www.dockab.se för att se vårt kompletta sortiment av lastbryggor, vädertätningar, tillbehör och tjänster.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en offert efter era behov.

Vi ser fram emot att få samarbeta med er!

Mats Palmgren, VD på Dockab AB

KONTAKTUPPGIFTER

Bergmansvägen 5, 694 35 Hallsberg

Växel: +46(0)582 611 400

E-mail: info@dockab.se